



Elimina i sottovasi, dove non è possibile evita il ristagno di acqua al loro interno



Non lasciare annaffiatori o altri contenitori con l'apertura verso l'alto che possono creare piccole raccolte d'acqua



Svuota regolarmente, (almeno una volta alla settimana), gli abbeveratoi e le ciotole di acqua per gli animali domestici



Non lasciare mai che l'acqua ristagni sui teli utilizzati per coprire cumuli di materiali, calaste di legna e piscine



Non disperdere i rifiuti all'aperto

**✓ RICORSO AD IMPRESE PRIVATE PER LA DISINFESTAZIONE:**

La disinfestazione può essere affidata anche ad imprese private se autorizzate ad esercitare tale attività, dietro documentazione che indica:

- il prodotto utilizzato e la concentrazione di utilizzo
- inizio e fine trattamento
- dichiarazione controfirmata dall'utente sul rischio sanitario e ambientale che l'utilizzo di tali prodotti può comportare.

Tale documentazione va conservata.



**✓ I prodotti antilarvali per uso privato possono essere ritirati presso il Servizio Igiene Urbana**



Introduci pesci rossi che si nutrono di larve di zanzare nelle vasche e nelle fontane dei giardini



Smaltisci o deposita correttamente i vecchi pneumatici che lasciati all'aperto possono creare ristagni d'acqua



Tratta regolarmente i tombini, le zone di scolo e ristagno d'acqua con specifici prodotti larvicidi



Pulisci regolarmente le grondaie e le caditoie

**✓ RICORDA !!**

Tutto ciò che permette il formarsi di piccole raccolte d'acqua rappresenta l'ambiente ideale per lo sviluppo della Zanzara Tigre. Le uova deposte si schiudono, una volta sommerse dall'acqua piovana o da innaffiature. Le larve in un arco di tempo che va da una a due settimane, a seconda delle condizioni climatiche, compiono il proprio sviluppo diventando insetti adulti.

**PER MAGGIORI INFORMAZIONI**

**DIPARTIMENTO PREVENZIONE**

Tel. 0549 994410 - 0549 994505

Fax 0549 994355

segreteria.dp@iss.sm

info.dp@iss.sm

**SERVIZIO IGIENE URBANA**

Tel 0549 903062 Fax 0549 903148

dario.felici@aass.sm

in collaborazione con:  
U O Formazione, Comunicazione, URP



Segreteria di Stato  
Sanità e Sicurezza Sociale

**ISS**

Istituto Sicurezza Sociale

**M. F. Agenti Biologici Ambientali**  
Dipartimento Prevenzione

**Campagna di Educazione Sanitaria**

Progetto prevenzione malattie infettive  
"dalla comunicazione all'azione"

**non farti  
beccare!!**

dalla  
*Zanzara Tigre*



in collaborazione con:

- Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici Servizio Igiene Urbana
- Ufficio Gestione Risorse Ambientali e Agricole
- Centro Naturalistico Sammarinese
- Centro Meteorologico Sammarinese


www.iss.sm

Come riconoscere la

# Zanzara Tigre

*Aedes albopictus*

Ha una striscia bianca sul dorso



Ha bande bianche sulle zampe:

Ha bande bianche sull'addome

## Può causare la morte

### Dengue

La **Dengue** è una malattia virale trasmessa agli esseri umani dalle punture di zanzare. Si tratta di un contagio non diretto da uomo a uomo poiché il virus viene introdotto nella persona sana da una zanzara che ha punto una persona infetta. Il virus è presente nella persona infetta per 2-7 giorni e in questo periodo la zanzara può assumerlo, trasmetterlo e rimanerne portatrice per tutta la vita contagiando la propria progenie. La **Dengue** è una malattia caratterizzata da un quadro simil-influenzale severo. Colpisce principalmente bambini e giovani e raramente risulta letale. La **Dengue**, nelle sue varie forme, è provocata da virus appartenenti al genere *Flavivirus*, a cui appartiene anche il virus responsabile della febbre gialla. La trasmissione del virus della **Dengue** (DENV) è sicuramente da attribuirsi ad *Aedes albopictus* (conosciuta come "zanzara tigre" e presente anche in Italia) e ad *Aedes aegypti* (fino ad oggi rinvenuta occasionalmente in Italia).

### Chikungunya

La **Chikungunya** (CHIKV) è una malattia virale trasmessa all'uomo dalle punture di zanzare del genere *Aedes*. Come la Dengue anche la **Chikungunya** si manifesta con un quadro simil-influenzale. La sintomatologia generalmente si manifesta con intensi dolori articolari (da cui deriva il nome "chikungunya" che tradotto in italiano significa "ciò che curva" o "contorce"). Il virus **Chikungunya** (CHIKV) appartiene alla famiglia delle *Togaviridae*, genere *Alphavirus*. Viene trasmesso dalla puntura di zanzare che si infettano pungendo una persona durante la fase viremica. La durata della viremia nell'uomo, anche se non ben definita, può durare dai 3 ai 10 giorni. Il virus può essere trasmesso anche attraverso trasfusioni di sangue o trapianto di organi e tessuti infetti. Non da ultimo, se il virus viene trasmesso a una donna in gravidanza, è possibile un contagio verticale (dalla madre al feto).

### Uso dei repellenti

Per proteggersi dalla Zanzara Tigre un buon rimedio è utilizzare sempre pantaloni e t-shirt a maniche lunghe di colore bianco. Esistono in commercio efficaci repellenti chimici da spruzzare sulle parti scoperte del corpo e sugli abiti.



puntura

Principali sintomi della Dengue e Chikungunya

Febbre alta



Eruzioni cutanee



Gengive sanguinanti



Dolori articolari



## Per lei l'acqua è vita

È presente nel nostro territorio da Marzo ad Ottobre. Prolifera e si diffonde facilmente in tutti gli ambienti esterni come giardini privati ed aree pubbliche, ma anche all'interno delle abitazioni. È molto aggressiva, da qui il suo soprannome, punge anche in pieno giorno, ma di solito al mattino presto e nel tardo pomeriggio.

Le sue punture sono rapide e silenziose (non produce alcun ronzio) e si concentrano soprattutto sugli arti inferiori perché vola a pochi centimetri da terra.

È vettore di virus pericolosi come il Chikungunya e il Dengue.

Se non la vuoi.....

# Toglile l'acqua